DIAGRAMMA EFARMOGHS O.T.3

Δ.Ε. 4/99



Διατάγματα

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τα διατ/τα:

15-9-26 ΦΕΚ 311Α/26, 24-1-40 ΦΕΚ 109Α/40

24-1-40 ΦΕΚ 109Α/40, 8-12-55 ΦΕΚ 339Δ/55

1-4-66 ΦΕΚ 77Δ/66, 8-11-71 ΦΕΚ 284Β/71

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Κάμναμε σχεδίαση 1:500
2. Η Ρ.Γ. α β1 τίθεται παράλληλα του άξονα Α-Β σε απόσταση 500μ από αυτόν
3. Οι Ρ.Γ. β2-γ και β2'-γ' τίθενται παράλληλα του άξονα Β-Γ σε απόσταση 7.0μ από αυτόν
4. Η Ρ.Γ β1-β2 ορίζεται όπως στο διάγραμμα
5. Η Ρ.Γ. η-θ ορίζεται από τα σημεία η' και L (η' γωνία επιτίου κ' β1L=64.78 (β1 και L επί του γαντρο-τοίχου)
6. Η Ρ.Γ. α-θ ορίζεται όπως φαίνεται στο παρόν
7. Η Ρ.Γ μ-ζ ορίζεται από τα σημεία μ κ' ζ' (ζ'' γωνία οικίας) (το μ επί του γαντρο-τοίχου)
8. Η Ρ.Γ. ε-ζ ορίζεται από το σημείο ε (γωνία γαντρο-τοίχου) κ' από το σημείο ε''
9. Η Ρ.Γ δ-ε ορίζεται όπως φαίνεται στο παρόν
10. Η Ρ.Γ γ-η ορίζεται από τα σημεία γ κ' η (όπως στο παρόν)
11. Μήκη αξόνων, ρυμοτομικών κ' εξασφαλίσεων όπως φαίνονται στο παρόν

Βαγια
ο μηχανικός

Βαγια 16-3-99
ο αναζας κ' χάραξας Ρ.Γ κ' Ο.Γ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Βαγια
Θεωρήθηκε ο προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΡΑΜΦΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ Τ[illegible]ΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡ[illegible]3945
ΑΦΜ: 24082775 - Β. ΚΩΝΣΤΟΥ 4 - ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 857 2650