

Αριθ. Πρωτ. (Πρωτ. αριθ.) 364/67

330/67

ΕΚΘΕΣΙΣ 330/67

Καθορισμού γραμμών υδροληψίας
έως Διωνύσου κ. Διωνύσου
έν Βουραγμένη ο.τ. 28 τ.φ. 4

Σ/πρωτ. 17-1-53 και 14-1-66 (αρ. οικ. 2839)

Η γραμμή υδροληψίας αβ δα' δέξη παραρτήσως
του άρθρου ΑΒΓΔΕΖΗ και ες ανώσταςιν 5.00 μ. είναι δέ
ΑΑ' = ΗΗ' = 5.00 ύψεισσαν ΒΒ' = 4.68 ΓΓ' = 5.20 ΔΔ' = 5.18 ΕΕ' = 5.00
ΖΖ' = 4.80 ζζ' = 3.44. Το κέντρον θ δίδεται ες κοπήν δέξη
αβ και ες προσημένως ΕΙ.Κ. Η γραμμή υδροληψίας
βγ δα' δέξη παραρτήσως του άρθρου ΕΠΜΝ και ες
ανώσταςιν 11.50 μ. είναι δέ ΑΘ = 8.00 και ΝΗ = 3.00
ύψεισσαν ΜΜ' = 11.65 και Εΐ = 7.38

ο Διευτ. Γραμ. Νέας
Ν. Σπυριδίου

έν Αθήναις τῆς 10-4-67

Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

